

UUS

ARGO PURY PLUS **UVC**

HEPA-filtriga mitmekihiline õhupuhasti
+ UVC-lamp + ionisaator

ARGO PURY PLUS UVC

Tõhus isegi viiruste vastu



ARGO PURY PLUS UVC on Argo esimene õhupuhasti, mis on tänu UVC-kiirte steriliseerivale toimele varustatud integreeritud UVC-lambiga, mis ainus suudab viiruseid hävitada.

Eelfiltrist, HEPA13 filtrist ja aktiivsöefiltrist koosnev mitmekihiline filter tagab tõhusa puhastamise tolmust, allergeenidest ja bakteritest, samas kui integreeritud ionisaator muudab siseõhu veelgi värskemaks ja kergemaks.

Ja disain on puhas, õhuke, elegantne ja viimistletud, materjalid on kvaliteetsed: oluline mööbliese, mis parandab teie elukvaliteeti teie kodus!

CADR tahkete osakeste filtreerimise efektiivsus: **200 m³ / h**



PARIM KVALITEET

- Õhuke disain, elegantne ja viimistletud
- Kvaliteetsed materjalid, kõrge ehitustase
- Puhas valge viimistlus, läikiv efekt



LED-ekraan, puutetundlik juhtpaneel, LED-rõngas õhukvaliteedi tagamiseks



- Pealt on üleni valge: LED-ekraan ja juhtpaneel on varjundis, pehmete puutenuppudega
- Ekraani keskel värvitakse LED-rõngas vastavalt integreeritud anduri tuvastatud õhu kvaliteedile

ÕHUKvaliteedi arukas tuvastamine



- Integreeritud andur värvib ekraanil oleva LED-rõnga erinevalt, sõltuvalt ruumis tuvastatava õhu kvaliteedist:
 - sinine - suurepärane kvaliteet
 - kollane - hea kvaliteediga
 - oranž - madal kvaliteet
 - punane - halb kvaliteet

5 puhastusetappi




- Mitmeastmeline filtreerimine kõrge puhastustõhususe saavutamiseks:



- Eelfiltreerimine:** jämedamate tolmuosakeste blokeerimine
- HEPA13 filter:** tahkete osakeste filtreerimine kuni 0,3 mikronini
- Aktiivsöefilter:** kõrge deodoriseerimisvõime


CADR tahkete osakeste filtreerimise efektiivsus: 200 m³ / h



5 puhastusetappi



4. Integreeritud **UVC lamp** : see täidab tõhusat steriliseerimisfunktsiooni, tappes viiruseid ja mikroobe kuni 99,97%



5 puhastusetappi




5. Integreeritud **ionisaator**

See tekitab negatiivseid ioone, mis suudavad kodutehnika, nagu televisioon ja raadio, mõjul siseruumides leiduvatele positiivsetele ionidele vastu tulla, õhukvaliteeti parandada ja üldise heaolu tunde tekitada.



VAHETUSFILTRI NÄIDUSTUS



- Ekraanil olev ikoon näitab, kui on vaja vahetada lisavarustusena saadaval olev komposiitfilter.

Kohandatav puhastus



- 3 puhastusrežiimi: automaatne, unerežiim, turbo
- 4 ventilaatori kiirust: madal, keskmine, kõrge, turbo
- Töötaimer 1–9 tundi




Kohandatav puhastus



- **Magama** funktsioon: see deaktiveerib LED-id ja vähendab ventilaatori kiirust, et maksimaalselt öösel mugavust saavutada
- **Automaatne** funktsioon :: see reguleerib ventilaatori kiirust automaatselt vastavalt õhukvaliteedile

TEHNILISED ANDMED

MODELLO / MODEL		ARGO PURY PLUS UVC
Portata d'aria (a) / Air flowrate (h)	m ³ /h	220
CADR (tasso di emissione aria pulita) / CADR (clean air delivery rate)	m ³ /h	200
Superficie applicabile massima / Max suitable area	m ²	30
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50-60
Potenza assorbita / Power input	W	65 ± 10
Pressione sonora (max.) / Sound pressure (max.)	dB(A)	≤ 55
Timer di funzionamento / Operating timer		1-9h



KÕIK OMADUSED



Max pindala
30 m²



Komposiitfilter
koos HEPA13-ga



UVC lamp



Ionisaator



Õhu kvaliteet
kontroll



4 ventilaatori kiirust



3 õhu puhastamine
režiimid



Puhkerežiim



Operatsioon
taimer1–9h